

★土壌分析を実施し、施肥基準を参考に自分の圃場にあった施肥で良品生産・増収を目指しましょう!!
 <施肥量はあくまでも基準ですので土壌分析を実施し、土壌条件を確認し前年の生育状況に応じて加減してください。>

夏秋きゅうり

10 アール
当り

肥料名	総量	施肥量		成分量			
		元肥	追肥	N	P	K	Mg
野菜一番	ハウスの場合 50 kg	50 kg		8.0	1.8	2.0	1.8
	露地の場合 80 kg (4 袋)	80 kg		12.8	2.8	3.2	2.8
ノルチツソ	80 kg (4 袋)		80 kg	11.2			
スーパーロング 413 (70 日タイプ)	50 kg (5 袋)	50 kg		7.0	5.5	6.5	
ソイルグリッター	40 kg (2 袋)	40 kg			1.6	2.4	
ネオカルオキソ粒剤	20 kg (2 袋)	20 kg					
炭苦土(粒)タイニー	100 kg (5 袋)	100 kg					
エアークポイント	360 kg (20 袋)	360 kg		6	10	3	
合計	ハウスの場合			32.2	18.9	13.9	1.8
	露地の場合			37.0	19.9	15.1	2.8

- スーパーロング 413 (70 日タイプ) は、施用後 30 日頃から効き始め以降約 90~100 日間にわたり肥効が続く緩効性肥料です。
- ネオカルオキソ粒剤は施用後約 3 ヶ月にわたり酸素を供給し、根の活性を高めます。定植前または土寄せ時に施用する。
- ネオカルオキソ粒剤に代えて、オキソパワー5 (5 か月持続) でもよい。オキソパワー5 の場合、35 kg/10a 元肥に施用する。
- エアークポイントに代えてエコマッシュでもよい。エコマッシュの場合 10 袋/10a を目安に元肥に施用する。

ズッキーニ

10 アール
当り

肥料名	総量	施肥量		成分量		
		元肥	追肥	N	P	K
BB473号	50 kg (2.5 袋)	50 kg		7.0	8.5	6.5
炭苦土(粒)タイニー	150 kg (7.5 袋)	150 kg				
ソイルグリッター	40 kg (2 袋)	40 kg			1.6	2.4
ダブルクイック 660	20~40 kg (1~2 袋)		20~40 kg	3.2~6.4	3.2~6.4	2.0~4.0
有機ハツラツ Plus または 堆肥(コンゴブ牛堆肥の場合)	200 kg (10 袋) 2,000 kg	定植1カ月前 200 kg 2,000 kg				
合計				10.2~13.4	13.3~16.5	10.9~12.9

- ズッキーニは吸肥力が強いので、元肥を控えめにして追肥で補っていくと樹勢のコントロールがしやすい。
- 追肥は、樹勢をみながら行う。目安として、ダブルクイック 660 を収穫開始より 15 日おきに 10 kg ずつ施用する。

丸ナス

10 アール
当り

肥料名	総量	施肥量		成分量		
		元肥	追肥	N	P	K
バイオ有機S	160 kg (8 袋)	160 kg		11.2	6.4	3.2
スーパーエコロング 413 (100 日)	150 kg (15 袋)	150 kg		21	16.5	19.5
炭苦土(粒)タイニー	150 kg (7.5 袋)	150 kg				
キチナーゼ	25 kg (1.7 袋)	植穴施肥 25 kg				
ダブルクイック 660	60~80 kg (3~4 袋)		5 kg (7~10 日置き)	9.6~ 12.8	9.6~ 12.8	6.0~8.0
エアークポイント または 有機ハツラツ Plus	1,080 kg (60 袋) 200 kg (10 袋)	定植1カ月前 1,080 kg 200 kg				
合計				41.8~45	32.5~35.7	28.7~30.7

- キチナーゼはカニガラなどの有機物を配合している土壌改良剤。発根性の向上・土壌病害菌への抵抗性向上のため、植穴に施肥する。
- 連作障害 (半身萎凋病や青枯病など) が心配される圃場の場合、キチナーゼを 10a 当り 150 kg 全面施用してください。
- 排水不良の圃場で栽培する場合は、畝の高さを 20 cm 以上の高畝栽培とする。
- エアークポイントに代えてエコマッシュでもよい。エコマッシュの場合 10 袋/10a を目安に元肥に施用する。



アスパラガス

(成園10アール当り)

作型	肥料名	総量	施肥量					成分量				
			春肥 (被覆直後)	元肥 (立茎開始前)	追肥		秋肥 (刈取り後)	N	P	K	Mg	
					6/下~7/上	8/上						
ハウス栽培	野菜一番	120 kg(6袋)	40 kg	80 kg				19.2	4.2	4.8	4.2	
	炭苦土(粒)タイニー	40~60 kg (2~3袋)		40~60 kg							4~6	
	追肥グリーン2号	40 kg(2袋)			20 kg	20 kg		11.6	1.2			
	有機ハツラツ Plus または 堆肥(コンコブ牛堆肥の場合)	200 kg(10袋) 4000 kg					200 kg 4000 kg					
	合計							30.8	5.4	4.8	8.2~10.2	
作型	肥料名	総量	施肥量					成分量				
			春肥 (3月下~4月上旬)	元肥 (立茎開始前)	追肥		秋肥 (刈取り後)	N	P	K	Mg	
					8月上旬							
露地栽培	野菜一番	120 kg(6袋)	40 kg	80 kg				19.2	4.2	4.8	4.2	
	炭苦土(粒)タイニー	40~60 kg (2~3袋)		40~60 kg							4~6	
	追肥グリーン2号	30 kg(1.5袋)			30 kg			8.7	0.9			
	有機ハツラツ Plus または 堆肥(コンコブ牛堆肥の場合)	200 kg(10袋) 4000 kg					200 kg 4000 kg					
	合計							27.9	6.1	4.8	8.2~10.2	
作型	肥料名	総量	施肥量						成分量			
			春肥	元肥 (立茎開始前)	追肥				N	P	K	Mg
					7/中	7/下	8/上	8/中				
夏秋どり栽培(露地)	野菜一番	120 kg(6袋)	40 kg	80 kg					19.2	4.2	4.8	4.2
	炭苦土(粒)タイニー	40~60 kg (2~3袋)		40~60 kg								4~6
	追肥グリーン2号	60 kg(3袋)			20 kg	20 kg	10 kg	10 kg	17.4	1.8		
	有機ハツラツ Plus または 堆肥(コンコブ牛堆肥の場合)	200 kg(10袋) 4000 kg			秋肥 刈取り後 → 200 kg 4000 kg							
	合計								36.6	6.0	4.8	8.2~10.2
作型	肥料名	総量	施肥量					成分量				
			春肥	元肥 (立茎開始前)	追肥		秋肥 (刈取り後)	N	P	K	Mg	
					8/上	8/中						
夏秋どり栽培(ハウス)及び省力型	野菜一番	60 kg(3袋)	40 kg	20 kg				9.6	2.1	2.4	2.1	
	LPコート(100日タイプ)	40 kg(4袋)		40 kg				16.4				
	エコロング 413(100日タイプ)	30 kg(3袋)		30 kg				4.2	3.3	3.9		
	炭苦土(粒)タイニー	60 kg (3袋)		60 kg							6	
	追肥グリーン2号	30 kg(1.5袋)			10 kg	20 kg		8.7	0.9			
	有機ハツラツ Plus または 堆肥(コンコブ牛堆肥の場合)	200 kg(10袋) 4000 kg					200 kg 4000 kg					
	合計							38.9	6.3	6.3	8.1	

○「野菜一番」は窒素成分の半分が速効性のため元肥と追肥を兼用できる肥料です。(成分 N:16%、P:3.5%、K:4%、Mg:3.5%、他 Si、Mn、B 含む)

○「有機ハツラツ plus」は有機物の補給、土壌物理性改良を図った総合土作り肥料。(成分 N:2.0%、P:1.0%、アルカリ分:17.5%、Mg:6%、他 Mn、B 含む)

○定植初年度は堆肥以外の肥料は半分の施肥量とする。定植2年目は80%程度の施用し、元肥は萌芽前に施用する。

○草勢維持のため生育状況に応じて、葉面散布を行う。(7~8月はアミノメリット特青500倍、9月以降PKゴ-3000倍)