



ぶどう特報 #10



2024年8月1日
JA 中野市園芸課
JA 中野市ぶどう部会

【8月下旬の定期散布 *共通】

散布時期	前回から 10 日後	散布日：8月 日
散布薬剤	水 100ℓ	散布量： ℓ
	展着剤（アピオン-E） 50 ml	
	IC ボルドー-66D 2.5 kg（-・-）	
散布量	400ℓ / 10a	
適用病害虫	べと病、晩腐病、黒とう病、さび病	
注意事項	<p>① 【ボルドー代替】IC ボルドー-66D に代えて、ムッシュボルドー-DF500 倍又はコサイド 3000 の 2,000 倍又は園芸ボルドー-500 倍を使用してもよい。ただし、ムッシュボルドーやコサイド 3000 や園芸ボルドーを使用する場合は、高温時や降雨後の散布で薬害を生じる恐れがあるため、クレフノン 100 倍を加用する。</p> <p>② 収穫中のナガノパープル等に飛散しないように注意する。</p>	

【9月上旬の特別散布 *共通】

散布時期	前回から 10 日後	散布日：9月 日
散布薬剤	水 100ℓ	散布量： ℓ
	展着剤（アピオン-E） 50 ml	
	IC ボルドー-66D 2.5 kg（-・-）	
散布量	400ℓ / 10a	
適用病害虫	べと病、晩腐病、黒とう病、さび病	
注意事項	<p>① 【ボルドー代替】IC ボルドー-66D に代えて、ムッシュボルドー-DF500 倍又はコサイド 3000 の 2,000 倍又は園芸ボルドー-500 倍を使用してもよい。ただし、ムッシュボルドーやコサイド 3000 や園芸ボルドーを使用する場合は、高温時や降雨後の散布で薬害を生じる恐れがあるため、クレフノン 100 倍を加用する。</p> <p>② 収穫中のナガノパープル・巨峰等に飛散しないように注意する。</p>	

今年のぶどう特報の発行は今回で終了します。ぶどう情報 8 月 #1 も併せてお読みください。