



ぶどう特報 #7



2024年6月14日
JA中野市園芸課
JA中野市ぶどう部会

年度	巨峰開花	巨峰満開	シャイン開花	シャイン満開	特記
平年	6/5	6/10	6/12	6/17	過去10年平均値(H26~R5)
2023年(R5)	6/7	6/10	6/13	6/17	生育停滞により開花平年より遅れる
2024年(R6)	6/2	6/6	6/6	6/10	巨峰：満開昨年比-4日 シャインマスカット：満開昨年比-7日

【7月上旬の定期散布 *共通】

散布時期	落花20日後		品種名： _____
散布薬剤	水	100ℓ	散布日： 月 日
	レーバスフロアブル	50 ml (7日前・3回)	散布量： _____ ℓ
	アミスター10フロアブル	100 ml (30日前・3回)	品種名： _____
	ディアナWDG	10g (前日・2回)	散布日： 月 日
散布量	400ℓ/10a		散布量： _____ ℓ
適用病害虫	べと病、灰色かび病、晩腐病、褐斑病、黒とう病、アザミウマ類、クビアカスカシバ		

※ 梅雨時期は10日間隔の防除を徹底し、散布死角のないように丁寧に散布する。

8月上旬に栽培日誌の配布があるまでは、ぶどう特報などに散布日・散布量を記録し、保管してください。

今年の房作りについて

今年はシャインマスカットを中心に房型が悪い傾向にあります。主穂を長めに房切りした方は早期に段調整や予備摘粒を行いましょう。

- ・ジベ処理前後は、新梢管理・こまめなかん水を行い、養分がなるべく房に集中するように管理する。
- ・ジベ処理後、葉色が薄い場合があれば、担当技術員に相談する。(追肥等)
- ・2回目ジベ処理後は軸が硬くなるので、早期に摘粒・袋掛け作業に入る。
- ・ジベ処理後は、生育の遅れた新梢や肥大・房型が悪い房を中心に摘房を行い、適正着果量を守りましょう。(4新梢に3房) ※下図参照

品種	作型	着果重量(10aあたり)	着果目安		
			粒数	長梢	短梢
シャインマスカット (1房500g)	露地	1,700kg	35粒まで (1粒15g)	34房/10㎡	17房/2m
クイーンルージュ® (1房500g~550g)	露地	1,400kg	35粒まで (1粒15g)	27房/10㎡	13房/2m
種なしぶどう (1房420g)	露地	1,600kg	30粒 (1粒14g)	38房/10㎡	19房/2m

特報#8 7/1付け発行予定。落花30日・袋掛け直後の定期散布等記載予定