


# 2024年 柿 病害虫防除暦



JA中野市営農センター

- \* 安全・安心で品質の良い干柿をつくるため、薬剤防除を徹底し、きれいな原料柿を生産しましょう。
- \* 薬剤散布は散布ムラのないように実施しましょう。

散布日	散布時期	散布薬剤 (水100ℓ当り)	収穫前 使用時期	使用 回数 (以 内)	散布量 ℓ/10a	対象病害虫 (発生病害虫)	注意事項
月 日	発芽前 (3月下旬 ~ 4月上旬)	① 水(90ℓ) 展着剤(ハイテンパワー) 10mℓ 石灰硫黄合剤 10ℓ	発芽前	—	300	(黒星病) 越冬病害虫 (カイガラムシ類)	① 石灰硫黄合剤は隣接するビニールハウス にかからないようにする。 ② 【代替】 石灰硫黄合剤に替えてスプレーオ イル 50 倍でも良い。
月 日	特別防除 カイガラムシ 多発園	※樹幹塗布 (水:アルバリン=1:1) 水 20mℓ アルバリン顆粒水溶剤 20g	発芽前~ 発芽期	1回	(1 樹) 20g ~ 40g	コナカイガラムシ類	① 樹幹塗布は主幹部の粗皮を 30cm 以上 削り、塗布する。 直径 20cm 以上の樹は 40g塗布。
月 日	5月 月上旬	② 展着剤(ハイテンパワー) 10mℓ サムコルフロアブル 10 20mℓ ダイアジノン水和剤 34 100g	前日 45日前	3回 4回	400	ハマキムシ類 オオワタコナカイガラムシ カキノヘタムシガ ケムシ類 ハスモンヨトウ	① カキノキマダラメイガ・ヒメコスカシバの発生があ る場合は、ガットサイド S の1.5倍液(45日前、 2回)を主幹部・主枝及び垂主枝の分枝部に 100 ~1,000ml/樹 塗布する。
月 日	6月 月上旬	③ 展着剤(ハイテンパワー) 10mℓ キノド一顆粒水和剤 100g サイアノックス水和剤 100g	14日前 45日前	5回 3回	500	落葉病、炭疽病 うどんこ病 フジコナカイガラムシ カキノヘタムシガ カメムシ類	① 【代替】サイアノックス水和剤に替えてスミチオン 水和剤 40 の 800 倍(30 日前、3 回)でも良い。 ただし、スミチオン水和剤は平核無に薬害を生じ る事がある。 ② スミチオン水和剤 40 やガットサイド S など MEP を成分として含む農業は年間の使用回数を 3 回 までとする。
月 日	6月 中下旬 落葉病重点防除	④ 展着剤(ハイテンパワー) 10mℓ モスピラン顆粒水溶剤 25g オーソサイド水和剤 80 100g	前日 7日前	3回 5回	500	落葉病、炭疽病 すす点病 アザミウマ類 カイガラムシ類 カキノヘタムシガ カメムシ類	
月 日	7月 上中旬	⑤ 展着剤(ハイテンパワー) 10mℓ スコア顆粒水和剤 33g	前日	3回	500	落葉病 炭疽病 うどんこ病	① 【すす点病対策】 スコア顆粒水和剤に代え てベルコート水和剤 1,500 倍(14 日前、3 回) を使用する。
月 日	7月 下旬 落葉病重点防除	⑥ 展着剤(ハイテンパワー) 10mℓ オーソサイド水和剤 80 100g オリオン水和剤 40 100g	7日前 21日前	5回 1回	500	落葉病、炭疽病 すす点病 アザミウマ類 ハマキムシ類 カイガラムシ類 カキノヘタムシガ ケムシ類、イラガ類 カキノヒメヨコバイ	① 【カキノヘタムシガ対策】 オリオン水和剤 40 に代えて、サムコルフロアブル 10 の 5000 倍 (前日、3回)を散布する。
月 日	8月 上中旬	⑦ 展着剤(ハイテンパワー) 10mℓ ダントツ水溶剤 50g トップジン M 水和剤 100g	7日前 前日	3回 6回	500	落葉病、炭疽病 うどんこ病 アザミウマ類 コナカイガラムシ類 カキノヘタムシガ カメムシ類	① 果実全体に薬液がよくかかるよう散布す る。
月 日	9月 上中旬 (着色開始期前)	⑧ 展着剤(ハイテンパワー) 10mℓ モスピラン顆粒水溶剤 25g キノド一顆粒水和剤 100g	前日 14日前	3回 5回	500	炭疽病、うどんこ病 アザミウマ類 カキノヒメヨコバイ カキノヘタムシガ カメムシ類 カイガラムシ類	
月 日	特別散布 10月 上中旬	展着剤(ハイテンパワー) 10mℓ トップジン M 水和剤 100g	前日	6回	500	うどんこ病 炭疽病	① 条紋から発生する裂果・ヒビ割れ部への腐 敗性病害の侵入対策として有効。条紋多発 園で散布する。

1. 落葉病・うどんこ病の防除のため、発生した園地の被害落葉は土中へ埋めるか、集めて焼却する。
2. 越冬病害虫(ヘタムシ・カイガラムシ類等)の密度低下のため、冬期に粗皮削りを実施する。
3. コウモリガによる食入加害の予防のため、根元は常に除草し、キレイにする。

**当防除暦の複製・  
コピーを禁止します**

**安全・安心な農産物生産のために 防除・使用基準を厳守しましょう**

◆ 混用例：展着剤⇒液剤⇒乳剤⇒顆粒水溶剤⇒水溶剤⇒フロアブル⇒ドライフロアブル(DF)⇒顆粒水和剤(WDG)⇒水和剤